

| Název | | Hmotnost kg/m | | Popis | | Stav skladu | |
|--------|------------|---------------|-------|-------|-------------------|-------------|---|
| trubka | 48 x 3,6 | mm | 3,97 | bzšv. | N | 24,00 | m |
| trubka | 60 x 3,2 | mm | 4,51 | bzšv. | N | 60,00 | m |
| trubka | 60 x 5,0 | mm | 6,82 | pod. | S355J2, atest 2.2 | 16,50 | m |
| trubka | 60 x 6,3 | mm | 8,39 | bzšv. | nepoužité | 6,24 | m |
| trubka | 60 x 8,0 | mm | 10,26 | bzšv. | nepoužité | 3,06 | m |
| trubka | 60 x 9,0 | mm | 11,32 | bzšv. | nepoužité | 6,63 | m |
| trubka | 64 x 5,0 | mm | 7,21 | bzšv. | S355J2H | 19,30 | m |
| trubka | 70 x 4,0 | mm | 6,51 | bzšv. | nepoužité | 3,40 | m |
| trubka | 76 x 7,1 | mm | 12,06 | bzšv. | nepoužité | 6,27 | m |
| trubka | 89 x 3,0 | mm | 6,36 | bzšv. | N | 38,00 | m |
| trubka | 89 x 3,5 | mm | 7,38 | bzšv. | nepoužité | 12,64 | m |
| trubka | 89 x 3,8 | mm | 7,98 | bzšv. | N | 62,00 | m |
| trubka | 89 x 5,0 | mm | 10,36 | bzšv. | nepoužité | 11,70 | m |
| trubka | 96 x 8,0 | mm | 17,36 | bzšv. | nepoužité | 15,87 | m |
| trubka | 102 x 2,0 | mm | 4,93 | bzšv. | K, St37.0 | 6,00 | m |
| trubka | 102 x 4,0 | mm | 9,67 | bzšv. | K | 2,83 | m |
| trubka | 108 x 3,0 | mm | 7,77 | bzšv. | výřez | 33,45 | m |
| trubka | 108 x 4,0 | mm | 10,26 | bzšv. | BRALEN | 15,09 | m |
| trubka | 108 x 4,0 | mm | 10,87 | bzšv. | | 20,00 | m |
| trubka | 114 x 3,6 | mm | 9,80 | bzšv. | nepoužité | 19,58 | m |
| trubka | 114 x 4,0 | mm | 10,85 | bzšv. | nepoužité | 12,40 | m |
| trubka | 114 x 4,5 | mm | 12,15 | bzšv. | N | 60,00 | m |
| trubka | 114 x 8,0 | mm | 20,91 | bzšv. | nepoužité | 12,17 | m |
| trubka | 114 x 11,0 | mm | 27,94 | bzšv. | nepoužité | 5,17 | m |
| trubka | 114 x 12,0 | mm | 30,18 | bzšv. | nepoužité | 5,10 | m |
| trubka | 127 x 8,0 | mm | 23,48 | bzšv. | nepoužité | 14,38 | m |
| trubka | 133 x 3,6 | mm | 11,49 | bzšv. | výřez | 70,43 | m |
| trubka | 133 x 3,6 | mm | 11,49 | bzšv. | výřez | 18,36 | m |
| trubka | 133 x 4,0 | mm | 12,72 | bzšv. | výřez | 7,89 | m |
| trubka | 133 x 4,5 | mm | 14,26 | bzšv. | výřez | 72,00 | m |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|------|----|-------|-------|--------------------------|-------|---|
| trubka | 133 | x | 7,4 | mm | 22,92 | bzšv. | nepoužité | 6,00 | m |
| trubka | 133 | x | 10,0 | mm | 30,33 | bzšv. | HK !! Pomeranč | 2,24 | m |
| trubka | 133 | x | 20,0 | mm | 55,73 | bzšv. | HK !! Pomeranč | 2,40 | m |
| trubka | 140 | x | 4,0 | mm | 13,42 | bzšv. | K | 21,72 | m |
| trubka | 140 | x | 4,0 | mm | 13,42 | bzšv. | nepoužité | 6,05 | m |
| trubka | 140 | x | 4,5 | mm | 15,04 | bzšv. | nepoužité | 5,00 | m |
| trubka | 140 | x | 4,5 | mm | 15,04 | bzšv. | N | 60,00 | m |
| trubka | 140 | x | 6,3 | mm | 20,77 | bzšv. | nepoužité | 39,47 | m |
| trubka | 140 | x | 6,3 | mm | 20,77 | bzšv. | K, černá | 15,97 | m |
| trubka | 140 | x | 7,1 | mm | 23,27 | bzšv. | nepoužité | 7,96 | m |
| trubka | 140 | x | 8,0 | mm | 26,04 | bzšv. | nepoužité | 16,00 | m |
| trubka | 140 | x | 10,0 | mm | 32,06 | bzšv. | | 5,30 | m |
| trubka | 141 | x | 6,6 | mm | 21,86 | bzšv. | černá B | 6,92 | m |
| trubka | 152 | x | 4,5 | mm | 16,37 | bzšv. | K | 6,19 | m |
| trubka | 159 | x | 4,5 | mm | 17,14 | bzšv. | výřez | 85,00 | m |
| trubka | 159 | x | 4,5 | mm | 17,14 | bzšv. | výřez, B | 9,00 | m |
| trubka | 159 | x | 6,0 | mm | 22,64 | bzšv. | asf.iz.vně,cement uvnitř | 19,65 | m |
| trubka | 159 | x | 8,0 | mm | 29,79 | bzšv. | nepoužité | 5,26 | m |
| trubka | 159 | x | 9,0 | mm | 33,29 | bzšv. | K | 5,70 | m |
| trubka | 159 | x | 10,0 | mm | 36,74 | bzšv. | výřez, B | 11,16 | m |
| trubka | 159 | x | 12,5 | mm | 45,16 | bzšv. | K | 4,65 | m |
| trubka | 168 | x | 3,0 | mm | 12,21 | bzšv. | | 3,89 | m |
| trubka | 168 | x | 4,5 | mm | 18,14 | bzšv. | nepoužité | 56,73 | m |
| trubka | 168 | x | 6,3 | mm | 25,12 | bzšv. | nepoužité | 4,51 | m |
| trubka | 168 | x | 7 | mm | 27,79 | bzšv. | K | 8,43 | m |
| trubka | 168 | x | 7,1 | mm | 28,17 | bzšv. | nepoužité | 12,05 | m |
| trubka | 168 | x | 10 | mm | 38,96 | bzšv. | N, K | 3,50 | m |
| trubka | 168 | x | 25 | mm | 88,16 | bzšv. | K | 3,82 | m |
| trubka | 178 | x | 6,3 | mm | 26,67 | bzšv. | S355J2H | 5,82 | m |
| trubka | 178 | x | 8,0 | mm | 33,54 | bzšv. | nepoužité | 3,90 | m |
| trubka | 194 | x | 10,0 | mm | 45,37 | bzšv. | nepoužité | 17,08 | m |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|------|----|--------|-------|--------------------|--------|---|
| trubka | 194 | x | 14,0 | mm | 62,14 | bzšv. | nepoužité | 9,85 | m |
| trubka | 219 | x | 5,0 | mm | 26,39 | bzšv. | PE iz., žlutá | 3,80 | m |
| trubka | 219 | x | 6 | mm | 33,00 | bzšv. | výřez | 43,75 | m |
| trubka | 219 | x | 6,3 | mm | 33,04 | bzšv. | nepoužité | 5,68 | m |
| trubka | 219 | x | 6,3 | mm | 33,00 | bzšv. | nepoužité | 24,57 | m |
| trubka | 219 | x | 6,3 | mm | 33,00 | bzšv. | výřez | 21,52 | m |
| trubka | 219 | x | 7 | mm | 36,60 | pod. | K | 11,83 | m |
| trubka | 220 | x | 12 | mm | | | POLYETYLEN | 6,91 | m |
| trubka | 245 | x | 7 | mm | 41,08 | bzšv. | N | 1,00 | m |
| trubka | 245 | x | 10,0 | mm | 57,95 | bzšv. | nepoužité | 8,68 | m |
| trubka | 245 | x | 12,5 | mm | 71,67 | bzšv. | nepoužité | 4,64 | m |
| trubka | 245 | x | 20 | mm | 110,97 | bzšv. | | 0,57 | m |
| trubka | 273 | x | 4,5 | mm | 29,80 | pod. | nerez | 4,91 | m |
| trubka | 273 | x | 6,5 | mm | 42,72 | pod. | nová | 1,32 | m |
| trubka | 273 | x | 6,5 | mm | 42,72 | bzšv. | výřez | 21,85 | m |
| trubka | 273 | x | 7,0 | mm | 45,92 | bzšv. | nepoužité | 5,96 | m |
| trubka | 273 | x | 7,1 | mm | 46,56 | bzšv. | výřez | 8,72 | m |
| trubka | 273 | x | 7,1 | mm | 46,56 | bzšv. | zbytky asf.iz. | 7,49 | m |
| trubka | 273 | x | 7,1 | mm | 46,56 | bzšv. | výřez | 213,00 | m |
| trubka | 273 | x | 7,5 | mm | 49,10 | bzšv. | nepoužité | 5,83 | m |
| trubka | 273 | x | 10,0 | mm | 64,86 | bzšv. | nepoužité | 14,38 | m |
| trubka | 273 | x | 11,0 | mm | 71,07 | bzšv. | nepoužité | 11,03 | m |
| trubka | 273 | x | 12,0 | mm | 71,07 | bzšv. | nepoužité, HK | 4,10 | m |
| trubka | 273 | x | 12,7 | mm | 81,52 | bzšv. | HK, A106GR | 2,51 | m |
| trubka | 273 | x | 12,5 | mm | 80,30 | bzšv. | nepoužité | 2,95 | m |
| trubka | 273 | x | 14 | mm | 89,42 | bzšv. | HK, N | 2,67 | m |
| trubka | 273 | x | 16 | mm | 101,40 | bzšv. | 15110, tavba 46942 | 31,88 | m |
| trubka | 324 | x | 5 | mm | 39,33 | | | 6,17 | m |
| trubka | 324 | x | 6 | mm | 47,05 | pod. | nová | 115,18 | m |
| trubka | 324 | x | 6 | mm | 47,05 | pod. | nová | 59,27 | m |
| trubka | 324 | x | 7,1 | mm | 55,48 | bzšv. | | 22,44 | m |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|------|----|--------------|----------|-------------------------------|-------|---|
| trubka | 324 | x | 7,1 | mm | 55,47 | spirál. | koroze | 8,39 | m |
| trubka | 324 | x | 6,5 | mm | 50,89 | bzšv. | výřez | 17,91 | m |
| trubka | 324 | x | 8 | mm | 62,34 | bzšv. | výřez, asf.izol. | 3,00 | m |
| trubka | 324 | x | 8 | mm | 62,34 | bzšv. | výřez | 20,95 | m |
| trubka | 324 | x | 8 | mm | 62,34 | bzšv. | výřez | 53,88 | m |
| trubka | 324 | x | 9 | mm | 69,91 | bzšv. | výřez, zelené | 78,00 | m |
| trubka | 324 | x | 9,5 | mm | 73,68 | bzšv. | nepoužitá, barva | 6,12 | m |
| trubka | 324 | x | 10,0 | mm | 77,43 | bzšv. | nepoužité | 7,16 | m |
| trubka | 324 | x | 10 | mm | 77,43 | bzšv. | výřez, asf.iz., vnitřní nános | 7,05 | m |
| trubka | 324 | x | 11,0 | mm | 84,90 | bzšv. | nepoužité | 13,72 | m |
| trubka | 324 | x | 18 | mm | 135,83 | bzšv. | HK, 15110 | 14,34 | m |
| trubka | 348 | x | 25 | mm | 199,13 | bzšv. | N, zákl.B,modr,stř. | 3,23 | m |
| trubka | 356 | x | 5 | mm | 43,23 | | PŘEDIZOLOVANÉ | 34,84 | m |
| trubka | 356 | x | 6,3 | mm | 54,27 | sp.+pod. | K | 0,92 | m |
| trubka | 356 | x | 8 | mm | 68,57 | spirál. | St52.0 | 36,00 | m |
| trubka | 356 | x | 8,8 | mm | 75,26 | bzšv. | K | 4,03 | m |
| trubka | 356 | x | 9 | mm | 76,92 | bzšv. | N, K, kaz | 1,95 | m |
| trubka | 356 | x | 9,52 | mm | 81,25 | bzšv. | K, A335 | 6,05 | m |
| trubka | 356 | x | 10 | mm | 85,22 | bzšv. | K, A335 | 6,32 | m |
| trubka | 356 | x | 11 | mm | 93,48 | bzšv. | K, černá | 9,00 | m |
| trubka | 356 | x | 16 | mm | 133,99 | bzšv. | K,červ.bílý pruh | 5,36 | m |
| trubka | 368 | x | 20 | mm | 171,63 | bzšv. | N, HK pomeranč | 2,30 | m |
| trubka | 377 | x | 9 | mm | <u>81,67</u> | | výřez | 7,10 | m |
| trubka | 377 | x | 9,5 | mm | 86,09 | bzšv. | výřez | 7,41 | m |
| trubka | 377 | x | 9 | mm | <u>86,09</u> | bzšv. | výřez | 4,29 | m |
| trubka | 377 | x | 10 | mm | 90,50 | bzšv. | výřez | 19,59 | m |
| trubka | 377 | x | 10 | mm | 90,50 | bzšv. | asf.iz. | 8,15 | m |
| trubka | 406 | x | 6,3 | mm | 62,10 | spir. | výřez | 33,40 | m |
| trubka | 406 | x | 8 | mm | 78,52 | spirál. | asf.iz.vně,cement uvnitř | 10,50 | m |
| trubka | 406 | x | 9,5 | mm | 92,89 | bzšv. | II.jakost, K | 2,11 | m |
| trubka | 406 | x | 10 | mm | 97,65 | bzšv., | K | 8,14 | m |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|------|----|--------|---------|-------------------------|--------|---|
| trubka | 406 | x | 10 | mm | 107,15 | spirál. | výřez | 150,00 | m |
| trubka | 406 | x | 12,5 | mm | 121,30 | bzšv. | nepoužité | 14,42 | m |
| trubka | 426 | x | 7 | mm | 72,33 | spirál. | prorezlé | 8,13 | m |
| trubka | 426 | x | 8 | mm | 82,46 | spirál. | 11375.1, 2.2 | 4,00 | m |
| trubka | 426 | x | 8,0 | mm | 82,46 | | asf.izolace | 13,20 | m |
| trubka | 426 | x | 6 | mm | 62,14 | pod. | výřez | 285,06 | m |
| trubka | 426 | x | 8 | mm | 82,46 | bzšv. | výřez | 6,63 | m |
| trubka | 426 | x | 9,0 | mm | 92,55 | bz.,sp. | výřez | 18,18 | m |
| trubka | 426 | x | 10 | mm | 102,59 | bzšv. | výřez | 32,86 | m |
| trubka | 457 | x | 5 | mm | 55,73 | spirál. | výřez | 5,78 | m |
| trubka | 457 | x | 9 | mm | 99,43 | bzšv. | K | 1,18 | m |
| trubka | 457 | x | 14 | mm | 152,94 | pod. | K | 0,70 | m |
| trubka | 508 | x | 6 | mm | 74,28 | pod. | | 1,20 | m |
| trubka | 508 | x | 6,3 | mm | 77,94 | spirál. | výřez | 160,54 | m |
| trubka | 508 | x | 6,3 | mm | 77,94 | spirál. | výřez | | m |
| trubka | 508 | x | 6,3 | mm | 77,94 | spirál. | výřez | | m |
| trubka | 508 | x | 7,1 | mm | 87,70 | spirál. | StE360.7, PE izol. | 6,24 | m |
| trubka | 508 | x | 7,1 | mm | 87,70 | pod. | K | 10,71 | m |
| trubka | 508 | x | 7,1 | mm | 87,70 | pod. | bzšv. N,K | 14,97 | m |
| trubka | 508 | x | 7,1 | mm | 87,70 | pod. | K | 27,41 | m |
| trubka | 508 | x | 6 | mm | 74,28 | | výřez, asf.iz. | 5,74 | m |
| trubka | 508 | x | 8 | mm | 98,64 | | PE izolace | 20,04 | m |
| trubka | 508 | x | 8 | mm | 104,70 | | výřez, asf.iz. | 5,9 | m |
| trubka | 508 | x | 9,5 | mm | 116,78 | roz. | výřez,pěkná,B | 6,04 | m |
| trubka | 508 | x | 10 | mm | 122,81 | spirál. | výřez,pěkné | 5,16 | m |
| trubka | 508 | x | 10 | mm | 122,81 | pod. | | 0,75 | m |
| trubka | 508 | x | 12 | mm | 146,78 | pod. | | 2,05 | m |
| trubka | 521 | x | 18 | mm | 223,27 | bzšv. | HK, 15110 | 11,43 | m |
| trubka | 521 | x | 20 | mm | 247,09 | bzšv. | 15110, K, č+ž+b pruh,HK | 9,57 | m |
| trubka | 521 | x | 20 | mm | 247,09 | bzšv. | mat.12, HK uvnitř | 0,50 | m |
| trubka | 530 | x | 6,3 | mm | | pod. | NEREZ | 4,00 | m |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|-----|----|--------|---------|-----------------------------|--------|---|
| trubka | 520 | x | 16 | mm | 198,86 | bzšv. | | 2,00 | m |
| trubka | 530 | x | 7,1 | mm | 91,55 | pod. | | 0,99 | m |
| trubka | 530 | x | 8 | mm | 102,98 | pod. | N,GOST10706/76 GR B | 4,69 | m |
| trubka | 530 | x | 8 | mm | 102,98 | bzšv. | K | 2,76 | m |
| trubka | 530 | x | 8 | mm | 102,98 | pod. | nová, 20SP (12021) | 6,00 | m |
| trubka | 530 | x | 10 | mm | 128,23 | spirál. | 11375.1 | 2,76 | m |
| trubka | 530 | x | 10 | mm | 128,23 | pod. | hlína, bouchlá | 4,45 | m |
| trubka | 530 | x | 10 | mm | 128,23 | pod. | asf.iz.,cement uvnitř | 12,20 | m |
| trubka | 530 | x | 10 | mm | 128,23 | pod. | cement uvnitř | 7,32 | m |
| trubka | 530 | x | 11 | mm | 140,78 | pod. | K | 2,84 | m |
| trubka | 530 | x | 12 | mm | 153,29 | pod. | nová, 20SP (12021) | 5,35 | m |
| trubka | 530 | x | 5 | mm | 64,73 | | výřez, pěkné | 3,00 | m |
| trubka | 530 | x | 7 | mm | 90,28 | roz. | výřez, pěkné | 18,25 | m |
| trubka | 530 | x | 8 | mm | 102,98 | spirál. | výřez, očišť. asf. iz. | 170,98 | m |
| trubka | 530 | x | 8 | mm | 102,98 | spirál. | výřez, očišť. asf. iz. | | m |
| trubka | 530 | x | 8 | mm | 102,98 | pod. | výřez, žluté | 122,00 | m |
| trubka | 530 | x | 8 | mm | 102,98 | | asf. izolace | 3,96 | m |
| trubka | 530 | x | 8 | mm | 102,98 | pod. | výřez | 22,65 | m |
| trubka | 530 | x | 8 | mm | 102,98 | spirál. | výřez, žluté | 87,00 | m |
| trubka | 530 | x | 8 | mm | 102,98 | | výřez | 22,76 | m |
| trubka | 530 | x | 8 | mm | 109,31 | pod. | výřez očištěná asf. | 24,09 | m |
| trubka | 530 | x | 8 | mm | 102,98 | pod. | výřez očištěná asf. | 33,60 | m |
| trubka | 530 | x | 11 | mm | 140,78 | roz. | výřez | 18,76 | m |
| trubka | 559 | x | 15 | mm | 201,23 | pod. | | 1,50 | m |
| trubka | 610 | x | 10 | mm | 147,96 | pod. | PE izolace | 8,05 | m |
| trubka | 610 | x | 12 | mm | 176,96 | pod. | K | 0,99 | m |
| trubka | 630 | x | 7 | mm | 107,54 | spirál. | výřez, izol. | 1,15 | m |
| trubka | 630 | x | 7,5 | mm | 122,70 | spirál. | výřez, barva | 27,71 | m |
| trubka | 630 | x | 8 | mm | 122,71 | spirál. | výřez, barva | 6,00 | m |
| trubka | 630 | x | 8,5 | mm | 130,27 | podél. | výřez, barva, vnitřní nános | 163,45 | m |
| trubka | 630 | x | 8,5 | mm | 130,27 | podél. | výřez, barva | | m |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|---|------|----|--------|---------|----------------------------------|-------|--------|---|
| trubka | 660 | x | 15 | mm | 238,59 | pod. | K | | 2,51 | m |
| trubka | 711 | x | 7,1 | mm | 123,24 | spirál. | | 11375 | 12,00 | m |
| trubka | 711 | x | 8 | mm | 138,69 | pod. | | | 2,20 | m |
| trubka | 711 | x | 9 | mm | 155,80 | spirál. | PE izolace | | 6,78 | m |
| trubka | 720 | x | 7,5 | mm | 136,12 | pod. | očištěná izolace | | 38,13 | m |
| trubka | 720 | x | 9,5 | mm | 166,45 | | asf. izolace | | 111,21 | m |
| trubka | 720 | x | 8 | mm | 140,46 | pod. | výřez | | 11,45 | m |
| trubka | 720 | x | 8 | mm | 157,80 | pod. | výřez, barva | | 21,38 | m |
| trubka | 720 | x | 16 | mm | 277,77 | pod. | K | | 5,52 | m |
| trubka | 813 | x | 6,3 | mm | 125,33 | spirál. | atest 2.2 | | 48,25 | m |
| trubka | 813 | x | 10 | mm | 198,02 | pod. | PE izolace | | 12,00 | m |
| trubka | 813 | x | 10 | mm | 198,02 | pod. | | | 12,07 | m |
| trubka | 813 | x | 12,5 | mm | 246,75 | spirál. | 11375.1 | | 9,20 | m |
| trubka | 820 | x | 8 | mm | 160,19 | spirál. | výřez bez atestu | | 69,30 | m |
| trubka | 820 | x | 8 | mm | 160,19 | roz. | výřez bez atestu | | 9,00 | m |
| trubka | 820 | x | 10 | mm | 199,75 | | asf. izolace | | 30,10 | m |
| trubka | 820 | x | 14 | mm | 278,26 | pod. | cement., asf.iz. | | 12,00 | m |
| trubka | 920 | x | 8,0 | mm | 191,06 | pod. | výřez bez atestu | | 11,78 | m |
| trubka | 1016 | x | 12,5 | mm | 309,33 | spirál. | S235JRH | | 30,00 | m |
| trubka | 1020 | x | 10 | mm | 249,07 | pod. | výřez bez atestu | | 8,07 | m |
| trubka | 1020 | x | 10 | mm | 249,07 | spirál. | výřez bez atestu | | 33,00 | m |
| trubka | 1020 | x | 10 | mm | 249,07 | spirál. | asf. izolace | | 54,06 | m |
| trubka | 1020 | x | 10 | mm | 249,07 | spirál. | výřez | | 78,37 | m |
| trubka | 1020 | x | 12 | mm | 298,29 | podél. | PE izolace | | 64,61 | m |
| trubka | 1020 | x | 12 | mm | 298,29 | podél. | PE izolace | | 87,90 | m |
| trubka | 1020 | x | 14 | mm | 347,31 | podél. | PE izolace | | 13,47 | m |
| trubka | 1020 | x | 16 | mm | 396,14 | podél. | PE izolace | | 10,24 | m |
| trubka | 1220 | x | 12,5 | mm | 372,21 | spirál. | St37.0, 3.1 | | 48,00 | m |
| trubka | 1220 | x | 10 | mm | 298,39 | roz. | výřez, izolace | | 0,79 | m |
| trubka | 1220 | x | 10 | mm | 298,39 | spir. | vně asf. nátěr, uvnitř cementace | | 2,50 | m |
| trubka | 1220 | x | 12,0 | mm | 357,47 | pod. | výřez | | 10,62 | m |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|---|------|----|--------|---------|------------------------|-------|----|
| trubka | 1220 | x | 14,0 | mm | 416,36 | pod. | asf. nátěr | 6,02 | m |
| trubka | 1220 | x | 14,0 | mm | 416,36 | pod. | výřez | 4,85 | m |
| trubka | 1220 | x | 16,0 | mm | 475,05 | pod. | PE izolace, SN | 12,00 | m |
| trubka | 1220 | x | 16,0 | mm | 475,05 | pod. | PE izolace, SN | 2,06 | m |
| trubka | 1420 | x | 12,5 | mm | 433,86 | spirál. | | 3,06 | m |
| trubka | 1520 | x | 12,0 | mm | 446,25 | pod. | | 47,84 | m |
| trubka | 1620 | x | 12,0 | mm | 475,84 | pod. | nepoužitá | 11,58 | m |
| trubka | 2120 | x | 16,0 | mm | 830,15 | pod. | šikmý řez | 1,65 | m |
| trubka | 2120 | x | 16,0 | mm | 830,15 | spirál. | | 2,70 | m |
| koleno | 219 | x | 8 | | | | 90st. | 1 | ks |
| koleno | 273 | x | 6 | | | | 90st. | 1 | ks |
| koleno | 273 | x | 7,1 | | 27,9 | | 90st. | 6 | ks |
| koleno | 324 | x | 8 | | | | 90st. | 2 | ks |
| koleno | 324 | x | 10 | | | | 90st. | 1 | ks |
| koleno | 406 | x | 7,1 | | | | | 1 | ks |
| koleno | 426 | x | 16 | | | | | 1 | ks |
| koleno | 508 | x | 8 | | 47,00 | | segmentové | 16 | ks |
| koleno | 630 | x | 10 | | | | segmentové 90°, 1,5R | 7 | ks |
| koleno | 1020 | | | | | | segmentové 90°, 1,5R | 1 | ks |
| koleno | 1620 | | | | | | segmentové 90°, 1,5R | 2 | ks |
| přechod | 406 | x | 8 | | | | | 4 | ks |
| dno | 426 | x | 8 | | | | vysokotlaké P265GH/3.1 | 4x | ks |